

LE QUESTIONNAIRE RAP (Rapid Addiction Profile)

Nom: _____ Prénom: _____ Date de naissance: _____ Sexe: _____
Date passation: _____ Interviewer: _____

I. Dimension somatique

- 1 Bon état général , sérologies négatives (HIV, hépatites B,C)
- 2 Sérologies positives, état général légèrement diminué, problèmes dentaires et d'hygiène, abcès non compliqués
- 3 Trithérapie HIV en cours, hépatite chronique, comorbidité somatique (diabète, etc), abcès compliqués
- 4 SIDA (maladie), endocardite, pancréatite, atteinte neurologique sévère

II. Dimension psychiatrique

- 1 Pas de diagnostic autre que abus et dépendance selon CIM 10, DSM IV
- 2 Diagnostic sur Axe II du DSM IV (trouble de la personnalité), polytoxicomanie
- 3 Diagnostic syndromique-Axe I DSM IV (p.ex. trouble bipolaire, schizophrénie, dépression manifeste)
- 4 Plusieurs diagnostics psychiatriques aigus ou invalidants

III. Dimension motivationnelle

- 1 Patient collaborant, conscience du problème, motivé pour le traitement
- 2 Patient collaborant, conscience partielle du problème, ambivalent face au traitement
- 3 Patient qui consulte sous pression d'un tiers, déni partiel du problème personnel, réticent face au traitement.
- 4 Patient oppositionnel, sous contrainte, déni du problème, ne voyant pas l'intérêt d'un traitement

IV. Dimension crise

- 1 Conjoint soutenant, famille mettant des limites claires, employeur ferme et compréhensif
- 2 Famille à disposition vague, conjoint co-dépendant, employeur collaborant
- 3 Famille rejetante, conjoint intoxiqué, pas de levier professionnel
- 4 violences conjugales et familiales, crise aiguë dans le milieu du patient

V. Dimension ressources

- 1 Salaire, logement, pas de problème judiciaire, vie sociale active
- 2 Chômage, logement précaire, problèmes judiciaires, vie sociale réduite, formation professionnelle
- 3 Aide sociale, pas de logement propre, mandat judiciaire, dettes importantes, pas de formation professionnelle, pas de vie sociale autre que la "zone"
- 4 SDF, marginalisation totale, délinquance violente

LE QUESTIONNAIRE RAP (Rapid Addiction Profile)

Présentation

La population alcoolo- et toxicodépendante est très hétérogène. Elle présente une grande diversité de problèmes médico-psycho-sociaux à des degrés d'intensité variable, rendant l'investigation difficile chez des patients plus ou moins motivés et à différents degrés de crise.

Il existe plusieurs instruments de mesure de l'addiction, mais ils contiennent rarement toutes les dimensions pertinentes, notamment de manière transthéorique (p.ex. motivationnel et systémique). De plus, il s'agit d'instruments de recherche nécessitant une formation et prenant du temps.

C'est pourquoi nous avons développé ce profil multidimensionnel de l'addiction, destiné à faciliter l'investigation et l'évaluation clinique des intervenants de terrain, notamment des médecins de premier recours. Ce profil tente de faire succinctement la synthèse des différentes approches (somatique, psychiatrique, motivationnelle, crise, ressources) utiles à un traitement en réseau multidisciplinaire. Le profil permet aussi de définir des priorités dans la prise en soins.

Comment répondre ?

Les questions au recto portent sur l'évaluation de la gravité des problèmes de votre patient dans 5 dimensions. Pour répondre à ces questions, il faut utiliser les scores permettant de coder chaque dimension en 4 degrés de gravité. Les descriptions cliniques sont données à titre d'exemple, choisissez le degré de gravité qui se rapproche le plus de votre patient. 1=pas de problème, 2=quelques problèmes, 3=sérieux problème, 4=problème majeur.

Exemples


Somatique :

Un polytoxicomane avec une sérologie positive pour l'hépatite C ne sera codé « 3 » que si l'hépatite est symptomatique ou implique une limitation du fonctionnement du patient.

Psychiatrique :

La plupart des patients addictifs présentant un trouble de la personnalité, on code « 2 » si ce trouble est présent ; on code « 3 » si une symptomatologie manifeste se surajoute (trouble anxieux, trouble dépressif) ; on code « 4 » si la même situation se complique d'un risque suicidaire.

Rapid Addiction Profile



THE RAPID ADDICTION PROFILE QUESTIONNAIRE (RAP)

Name : First name: Date of birth : Gender :
Date of passation: Interviewer:

I. SOMATIC DIMENSION

- 1 Good state of health, negative serologies (HIV, B and C hepatitis)
- 2 Positive serologies, slightly diminished state of health, poor hygiene, dental problems, non complicated abscesses
- 3 HIV tritherapy, chronic hepatitis, somatic comorbidity (diabetes, etc.) complicated abscesses
- 4 AIDS (disease), endocarditis, pancreatitis, severe neurological impairment

II. PSYCHIATRIC DIMENSION

- 1 No other diagnosis than abuse and dependence according DSM IV, ICD 10,
- 2 Diagnosis on the axis II of the DSM IV (personality disorder), polysubstance abuse
- 3 Syndromic diagnosis on the AXIS I of the DSM IV (e.g. bipolar disorder, schizophrenia, major depression)
- 4 Several acute or disabling psychiatric diagnoses

III. MOTIVATIONAL DIMENSION

- 1 Co-operating patient, awareness of the problem, motivated for the treatment
- 2 Co-operating patient, partial awareness of the problem, ambivalent towards the treatment
- 3 Patient consulting under the pressure of a third person, partial denial of the personal problem, reticent to the treatment
- 4 Opposing patient, under coercion, denial of the problem, seeing no gain from the treatment

IV. CRISIS DIMENSION

- 1 Support inside the couple, family setting clear rules, firm and comprehensive employer
- 2 Vague help from the family, co-dependent partner, co-operating employer
- 3 Rejecting family, intoxicated partner, no professional lever
- 4 Conjugal and familial violences, acute crisis in the patient's environment

V. RESOURCES DIMENSION

- 1 Salary, apartment, no legal problem, active social life
- 2 Unemployment, precarious lodging, legal problems, reduced social life, achieved professional training, marginal social life
- 3 Public assistance, no own lodging, under legal commitment, important debts, no achieved professional training, marginal social life
- 4 Homeless, total marginalisation, violent delinquency